

نما و نماسازی در جدارهای شهری معاصر با تأکید بر کاربری‌های مسکونی در تبریز

احمد نژادابراهیمی^{۱*} / منا نوین پور^۲

تاریخ انتشار مقاله: ۱۴۰۳/۰۷/۰۱

تاریخ پذیرش نهایی: ۱۴۰۳/۰۶/۰۵

تاریخ دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۰۱/۲۲

چکیده

نمای به عنوان لایه اولیه ارتباط انسان با محیط پیرامون بوده و نما و نماسازی تابع اصول و قواعدی است که در زمان اجرا باید موردنظر قرار گیرد ولی در مقطعی خیلی موردتوجه نبود و ساخت اغلب نماها بدون در نظر گرفتن زمینه پیرامون انجام شد. ورود و توسعه تفکرات جدید در شهرهای ایرانی موجب ایجاد تغییر و دگرگونی در کالبد و شکل شهرها به خصوص در نما و نماسازی شده و در قالب اسلوب و شیوه‌هایی قابل دسته‌بندی است. با نگاهی به نماهای شهری تبریز وجود تنوع و گستردگی در نماهای شهری در انواع شیوه‌ها و رویکردهای معماری و عدم یکپارچگی و پیوستگی در مفاهیم مرتبط با معماری را می‌توان دید که تضاد بصری نامطلوبی را در ساخت‌وسازهای متعدد در نماهای شهری را به وجود آورده است. به جهت ورود شیوه‌های مختلف نما از دیگر فرهنگ‌ها در طراحی‌های نماها، علاوه بر اغتشاشات بصری تأثیرات فرهنگی را نیز به وجود می‌آورد. این تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی است که با روش توصیفی-تحلیلی کار گردیده است و اطلاعات لازم برای پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایش‌های میدانی انجام یافته است و به دنبال یافتن روابط مشخصه‌های نماهای سنتی و معاصر بوده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد علیرغم وجود سوابق نما و نماسازی اصیل در تبریز، در دوره معاصر با وجود ضوابط مشخص و راهکارهای نظارتی بر اجرا، نماسازی در ساختمان‌های مسکونی دچار آشفتگی‌های زیادی است و نماهای مختلف و متعدد در این نماها قابل مشاهده می‌باشد.

واژگان کلیدی: نماهای شهری، شهر تبریز، نماهای معاصر، ساختمان مسکونی، معماری معاصر، جداره شهری.

۱- استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.



مقدمه

شد به نظر می‌رسد عواملی همچون اعمال سلایق افراد مختلف با شخصیت‌ها و خصوصیات مختلف از طرفی، اعمال سلایق کارفروما و مالک و ناگاهی از اصول معماری اصیل و مطلوب در این آشفتگی دخیل بودند. با توجه به آنکه امروزه اهمیت محیط‌های مسکونی شهری به عنوان سکونتگاه‌های اصلی مردم، روزبه روز در حال افزایش است. اولین موضوع در تشخیص مسئله، آگاهی از وضع موجود است فقدان دسته‌بندی جامع در خصوص نماهای موجود در سطح شهر لزوم مطالعه و دسته‌بندی الگوهای رایج نماسازی را مهم می‌سازد. لذا برای جلوگیری از گسترش روزافزون الگوهای نما و احجام ساختمانی که بدون پشتونه معنایی، شکلی و اکولوژیکی شکل می‌گیرند و ترکیبی ناهمگون از جداره‌های خیابانی و شهری را شکل می‌دهند، ضروری است جداره و نمای ساختمان‌ها و شهر به عنوان عضوی از منظر بصری شهر مورد توجه قرار گیرند. (عطاردوکاشی، ۱۳۹۶: ۱۷۴) پراهمیت‌ترین قسمت ساختمان در برابر عابران و مراجعین در کنار استفاده‌کننده از ساختمان، نمای آن می‌باشد که آشفتگی یا زیبایی بصری آن می‌تواند در ارتقا کیفیت محیط شهری و ایجاد حس تعلق به آن را بیشتر نماید اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می‌رود. (موسوی و صادقی، ۱۳۹۵: ۱۰۳) در شهرهای امروز زبان مشترکی بین نماها وجود ندارد، نه فرهنگ مشترکی برای بیان دارند، نه مصالح هماهنگی با یکدیگر و با زمینه به کار گرفته شده و نه سبک مشخصی را دنبال می‌کنند. همان‌گونه که کساندر معمار امریکایی بیان می‌کند: تصویر شهر معاصر نه تنها فاقد صراحةست، بلکه خام و بی‌ظرافت بوده و از خطوط و رنگ‌هایی خشن و مبتذل تشکیل شده است. یکنواختی، سروصدایی زیاد، بر همه‌جا چیره شده است. ظرافت خطوط، رنگ و بافت که نشان، دستی هنرمندانه باشد تقریباً در همه‌جا ناپیداست. (موسوی و صادقی، ۱۳۹۵: ۱۰۰) مناظر شهری همواره جنبه‌های عینی و یا قابل درک هستند و همواره در ذهن‌ها باقی می‌مانند. (غضنفری و آرزو، ۱۳۹۷: ۲۰) بنابراین ضرورت تحقیق ایجاب می‌کند با در نظر گیری کالبد شهری و تحلیل و بررسی در عناصر فیزیکی موجود در نماهای شهری بتوان تحقیقی کارآمد در خصوص دسته‌بندی نماها رائه کرد.

روش تحقیق

این تحقیق از نوع تحقیق‌های کیفی است که با روش تحلیلی - توصیفی کار خواهد شد و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه‌ای و استفاده از منابع و اطلاعات موجود در کتب و مقالات موجود بدست آمده است و بعد از دسته‌بندی ادبیات دخیل براساس یافته‌های نظری پیمایش میدانی


یک بعد مهم شهر منظر است که در همه سطوح کلان تا خرد شهر حضور دارد. منظر بازتاب بیرونی همه آن چیزی است در درون شهر به وقوع می‌پیوندد (قربانیان و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۰۰). منظر شهری، به شکل جدایی‌ناپذیری با جداره‌سازی مرتبط است. نمای ساختمان‌ها مشارکتی جدی در ایجاد چشم‌اندازهای مناسب از مناظر شهری هستند. نماهای شهری، عناصری حیاتی در ایجاد حس مکان و کیفیات کالبدی و فضایی بشمار می‌روند، که موجب هویت‌بخشی به محدوده‌های شهری می‌شوند (حنچی و همکاران، ۱۳۹۷: ۷۸). نماهای جداره‌ای شهری از اولیه‌ترین لایه‌های برخورد مردم با شهر و از اصلی‌ترین اجزاء شهر در انتقال مفاهیم فرهنگی و خوانش هویت شهر می‌باشند. (طلایی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۰۲) زیبایی جاذبه‌ای است از لی که هنر پل ارتباط بین آن و انسان می‌باشد با مطالعه شهر تبریز می‌توان کیفیت وجهه بصری شهر را از دلایلی همچون کیفیات ساخت و ساز اینیه بشری، مدگرایی و فرهنگ ساخت و ارزش زمین که در طراحی نماهای شهری می‌توان دانست، تأثیر می‌گیرند. (غضنفری و آرزو، ۱۳۹۷: ۲۱) این موضوع، ناشی از همنشینی ناهمگون و نامتجانس کالبد فرم، شکل، نما، فعالیت و فضای اتفاقات درون شهر در مقیاسی کلی و خردتر، ناشی از عدم هماهنگی و تناسب در ترکیب عناصر اجزا و ارکان بناهایی است که در کنار یکدیگر شکل گرفته‌اند و به نمای شهری شکل داده‌اند. فراموشی جداره و نمای ساختمان‌ها و شهر به عنوان عضوی از منظر بصری شهر، تلقی و طراحی جداره خارجی ساختمان به عنوان سطح صاف و یکدست به همراه برخی الحالات تزیینی، نادیده گرفتن و عدم شناخت عناصر تشکیل‌دهنده آن و غیره از دلیل ظهور مسئله مذکور است. (عطارد، کاشی، ۱۳۹۶: ۱۷۳) در واقع نما وظیفه ارتقا کیفیت بصری و شخصیت شهری را بر دوش دارد. شهر تبریز دارای بافت ارزشمند تاریخی و تاریخچه معماری ارزشمندی می‌باشد. بررسی‌های اولیه در سطح شهر نشان می‌دهد علیرغم وجود برخی ضوابط و مقررات اولیه، در دوران معاصر چندان توجهی به جلوه‌های بصری بنا نمی‌شود لذا هدف از تحقیق این است با مطالعه ارزش‌های نماهای رایج شهر تبریز علی‌الخصوص بناهای مسکونی، الگوهای به کار گیری نماهای مسکونی را بدست آوردد. در واقع نماهای مسکونی شهر تبریز از تنوع زیادی در سطح شهری با گوناگونی سبک‌ها در سطح بناها وجود دارد برخی از این گوناگونی‌ها منجر به اغتشاشات بصری و کاهش سطح کیفیت بصری جداره‌ها می‌شود. توجه ساده در جلوه شهری متوجه گوناگونی در سطوح بناها خواهیم

می‌شود و در پهلوی دوم با ورود هرچه بیشتر معماری غربی و استفاده از ساده‌گرایی و پرهیز از ترئینات دیده می‌شود اما نپور و همکاران (۱۳۹۹) تلاش دارند توضیح دهنده امروزه طراحی با رعایت تناسبات و قواعد گذشته را از دست داده یا از اهمیت آن به‌گونه‌ای کاسته شده است. با این وجود نمایهایی هم هستند که در عصر حاضر از زیبایی دلنویزی برخوردار هستند. که با هدف استخراج اجزای مختلف این نمایها و بررسی تناسبات هندسی موجود در آن‌ها می‌باشد و سپس چندین نمای را با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی قرار داده شده‌اند و داده‌ها به روش کدینگ در نرمافزار atlas کدگذاری شده‌اند. در این مقاله بر این باور هستند که باید در دنیای مدرن از کلیتی که در گذشته دارد باید فاصله گیرد ولی شناخت و اصول قواعد گذشتگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا شناخت و بررسی تناسبات هندسی در نمایهای مدرن از نتایج کار این مقاله بیان نمود. فردپور و همکاران (۱۴۰۱) می‌نویسند معماری ایرانی موجبات تدوین مدلی اصالت مدار در ارتباط با معماری جدارهای شهری امروزین را فراهم می‌آورد طبق ادعای این پژوهش تولید نمای شهری واجد اصالت با ایجاد عناصر شاخص معناداری که در طول زمان استمرار تاریخی یافته، ارتباطی مستقیم دارد. این پژوهش در جهت پاسخ به سؤال که در جهت تحلیل نما در خصوص درک اصالت نمایهای شهری تهران با روش کمی و کیفی و با هدف تأکید بر اصالت ساختاری در نمایهای شهری تهران با تدوین چارچوبی در حوزه‌های معناسازی و معناخوانی اصیل می‌باشد. صفرنژاد و همکاران (۱۴۰۱) با هدف بازشناسی اثربخشی مؤلفه‌های بنیادی کلسندر در نمای شهری ساختمانی گیلان با روش کتابخانه‌ای و پیمایشی موردمطالعه قرار گرفته است که از نتایج این... پژوهش بیان می‌دارد که اکثر شهرهای توسعه‌دار ناهمگونی، تکرار متنابع و تقاضا بالاترین حس را در ایجاد حس تعلق و سرزندگی را دارد. خالصی (۱۳۹۷) در پایان‌نامه خود با هدف تشخیص بخشی و افزایش خوانایی و هویت خیابان دانشگاه کوشش می‌کند مقوله خوانایی در خیابان را از جایگاه ویژه‌ای معرفی کند و از عواملی که تأثیر بسزایی در خوانایی، وضوح و همچنین هویت خیابان می‌تواند داشته باشد. جدارهای خیابان که در دوران‌های مختلف شکل گرفته در واقع حاوی ارزش‌های فرهنگی و محیطی جامعه است محسوب می‌شود و عامل بسیار مهم و تأثیرگذار بر خیابان و خوانایی و هویت آن به شمار می‌آید و در تعریف (وضوح و خوانایی) خیابان نقش بسزایی ایفا می‌کند.

قریانیان (۱۳۹۸) هدف از این پژوهش خود را، تبیین اهمیت مطالعات تحلیلی نما در طراحی شهری و شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی آن‌ها، همچنین معرفی تکنیک‌های تحلیل و مدل‌سازی نما معرفی می‌کند. در این تحقیق سعی شده

در نماهای شهری تبریز با کاربری‌های مسکونی در مناطق ۱۰ گانه آن صورت گرفت. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش در گام اول با بررسی متون و مقالات به دسته‌بندی‌ها در خصوص نماهای شهری پرداخته شده است و پس از دسته‌بندی نمونه‌هایی از جدارهای مسکونی تجاری شهرها و کشورهای مختلف ویژگی‌های بصری موجود در آن‌ها استخراج گردید و برای هر سبک از معماری نما در جداولی مشخصات و تصاویری از جدارهای مسکونی شهر تبریز اختصاص یافت. که درنهایت با استفاده از روش استدلال استقرایی عناصر فیزیکی تشکیل‌دهنده هر سبک شناسایی و دسته‌بندی شدند.

روش‌شناسی پژوهش



نمودار ۱- روشناسی پژوهش (مأخذ: نگارندگان)

پیشینه تحقیق

سیدیان و همکاران (۱۳۹۶) در تحقیق خود به گونه شناسی نما که از وجود مهم طراحی بنا از حیث معماری است و با هدف شناخت الگوشناسی شاخص هر دوره را مدنظر خود قرار داده است و به رسم اشکال پایه براساس نظر دوران و کریز پرداخته است و در دسته‌بندی‌ها به این نتیجه رسیده که در دوران پهلوی اول با ورود اشکال مثلثی و مقاطع حاده در انواع قالب‌ها ترکیب با دایره و مربع دیده

اتفاق نظر مقالات در باب اینکه نماها نسبت بگذشته کیفیت خود را مورد بحث قرار داده‌اند را بیان می‌دارند ناگفته نماند که علیرغم زیبایی‌های نماها، جداره‌ها بایستی در برخورد با محیط پیرامون خود از تناسب و در ارتباط بودن با یکدیگر برقرار باشند و این برقرار بودن نه به معنای شبیه بودن صرف اینکه با بطن موضوع و کالبد در سازگاری باشند؛ بنابراین می‌توان ادعا نمود تحقیق جنبه‌ای از نوع آوری بوده و در پی کشف و دسته‌بندی الگوهایی برای نماهای بنایی معاصر می‌باشد.

چارچوب نظری: جداره و نمای شهری

یکی از مهم‌ترین اجزاء و عناصر کالبدی شهری که با شهری و تقویت حس مکان در فضای شهری مؤثر واقع می‌شود، ترکیب نمای ساختمان‌ها و به عبارت دیگر نمای شهری است. به بیان دیگر شهر زمینه بصری مشترکی است که همه شهروندان هرروز به ناگزیر در معرض آن قرار می‌گیرند و بایستی از آن استفاده کنند. در این بین نما فصل مشترک سطح بین جداره‌های ساختمان با فضای عمومی که صرفاً نیست بلکه متناسب با فرم ساختمان می‌تواند عناصر حجمی که‌مویش برجسته‌ای را شامل شود (طلایی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۰) جداره‌ها سطوح عمودی تعريف‌کننده یک معبرند. جداره یا بدن فضا بخش اصلی کالبدی یک فضا را تشکیل می‌دهد. در حقیقت این عنصر کیفیت یک فضای وابسته را مشخص می‌کند و به آن مفهوم محیطی می‌بخشد. جداره همواره یک سطح بسته یا وجهی از یک بنا نیست؛ جداره ممکن است، یک سطح عمودی بدون بازشو باشد، یک سطح عمودی با تعدادی بازشو باشد و یا تنها یکسری عناصر عمودی (ستون یا درخت) یعنی سطح شفاف با امکان ارتباط بصری باشد. (طباطبایی، ۱۳۹۰: ۱۰) برای خلق بدن‌های شهری زیباشناسه لازم است که به تمامی عناصر ضروری و غیرضروری موجود در سطح شهر و کالبد شهری و همچنین فرهنگ و اقلیم موردنظر توجه باشد. چهار رویکرد در زیبایی‌شناسی شهری در ادبیات و متون مورد اشاره قرار گرفته است: رویکرد اول با موضوع زیبایی‌شناسی کالبدی و رویکرد دوم زیبایی‌شناسی روان‌شناسانه، رویکرد سوم زیبایی‌شناسی کارشناس محور و رویکرد چهارم با عنوان زیبایی‌شناسی مردم محور بیان می‌شود. (غضنفری و آرزو، ۱۳۹۷: ۲۲) در ایران به دلیل تقابلی که در دهه‌های اخیر بین سنت‌های ایرانی، فرهنگ اسلامی و مدرنیته شدن پدید آمد همواره این پرسش مطرح بوده است که جایگاه فرهنگ بومی و ارزش‌های دینی ما کجاست و معماری و شهرسازی که مصداق باز تجلی این ارزش‌ها هستند چگونه باید عمل کنند؟ (طلایی و همکاران، ۹۹: ۱۳۹۸) در این بین کاربرد تریستنات در جداره‌های شهری باید به‌گونه‌ای باشد


با بررسی عوامل تأثیرگذار برنامه‌های شهری به چارچوبی مفهومی-تحلیلی از روابط میان این عوامل دست یافت تا تکنیک‌ها، روش‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل نما متناسب با آن ارائه گردد که درنهایت با بررسی انواع تکنیک‌ها و کاربردهای عملی آن‌ها و نیز با توجه به معیارهای ذکر شده، روش مدل‌سازی چیدمان معکوس نما که در آن از تکنیک مدل‌سازی رویه‌ای و ابزار CityEngine استفاده می‌شود، برای تحلیل، شبیه‌سازی نماها و جداره‌های شهری کارآمدتر دانسته می‌شود. در این تکنیک از تصاویر دو بعدی نماهای ساختمانی استفاده می‌شود و با استفاده از تکنیک رویه‌ای در نرم‌افزار CityEngine نماها به صورت سه‌بعدی شبیه‌سازی می‌شوند. در شکل ۱۲ نمونه‌ای از شبیه‌سازی نماها که متعلق به بخشی از شهر تهران است، آورده شده است. رخshan و همکاران (۱۳۹۷) می‌تویسند توجه به مقاومتی مانند حس تعلق، احساس جمیعی، حس مکان و تأمین خلوت در محیط می‌تواند این آثار زیانبار را کاهش دهد و موجب افزایش بهداشت روان و سلامت روحی جامعه گردد. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش حس تعلق در محیط در دوسته ساختار کالبدی و معانی قابل بررسی هستند. علاوه بر مؤلفه‌های کالبدی که نقشی مؤثر در شناخت ساختار و درک فضا دارند، معانی با ایجاد ادراکی درونی از فضا، عاملی در به وجود آمدن هویت، زیبایی و لذت از فضای ساخته شده هستند. گلی پور و همکاران (۱۴۰۰) عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی در شهر تهران از دیدگاه کنشگران با روش تحلیلی ترکیبی (کیفی-کمی) موردن بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل مختلفی از جمله فرهنگ، تاریخ، محیط‌زیست و اجتماعی بر روی خوانش نماها تأثیر دارند. سادات مرتضوی و همکاران (۱۴۰۰) به تحلیل نماهای آپارتمان‌های مسکونی میان مرتبه معاصر در تهران می‌پردازد. از طریق دوربین، نماهای مختلفی که نماینده سبک‌های پست‌مدرن، مدرن متأخر و نئوکلاسیک هستند، ثبت شده‌اند. عناصر فیزیکی هر سبک با توجه به تصاویر موردن تحلیل قرار گرفته و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها موردن بررسی قرار گرفته‌اند. شیرازیان و همکاران (۱۳۹۳) سعی بر آن است که با مطالعه تطبیقی سیستمی مناسب برای جداره‌های مسکونی در تهران معرفی شود.

با توجه به مقالاتی که در ادامه در مورد خوانش لایه‌های معنا در نمای ساختمان‌های مسکونی میان مرتبه معاصر تهران منتشر شده‌اند، می‌توان به نتایج حائز اهمیتی پی برد. این مقالات به تحلیل نماهای ساختمان‌های مسکونی در شهر تهران می‌پردازند و به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء نماها و خوانش لایه‌های معنایی آن‌ها اشاره می‌کند. با توجه به مطالعات صورت یافته که در خصوص حیطه‌گونه شناسی و شناخت نماها بیان شده است و در برخی موارد

گوناگونی نماهای موجود در جداره‌های شهری را عموماً در چهار دسته سنتی -معاصر-های تک-آرستیک دسته‌بندی کرد. نماهای سنتی از جمله نماهایی که غالباً از الگوهای ریتم موزون و خطوط افقی و عمودی در طرح‌ها استفاده شده است در دسته نماهای معاصر تنوع فرمی و شکلی بسزایی را مشاهده می‌شود که عواملی همچون غرب‌گرایی و مد‌گرایی دخیل در این موضوع معرفی شده‌اند. نماهای های تک با تکنولوژی‌های بروز در ارتباط هستند و دسته آرستیک از جمله نماهای گرافیکی و فانتزی هستند که طراح به نمای ساختمان فارغ از کاربری و تطبیق پلان با نما و تعداد طبقات، به عنوان یوم طراحی نگاه می‌کند و نمایی هنرمندانه طراحی می‌کند.

نمای سنتی: نماهایی که معماری گذشته را می‌توان در این دسته جای داد چیزی که بیشتر آن با مصالح آجر، کاشی و سنگ بومی و عناصر معماری ایرانی ناخت می‌شود علاوه بر ویژگی‌های بالا، می‌توان به هندسی بودن ساختار اشاره کرد خطوطی که با نظم و ترتیب در کنار یکدیگر شکل گرفته‌اند و یک کل منسجم را می‌سازند. از مهم‌ترین سنجه‌های قابل بررسی برای تشخیص سنتی بودن اثر این مورد بررسی‌ها در حول محور افقی بنا می‌باشد که عطارد و کاشی (۱۳۹۶) در مقاله خود در این مورد چنین تفسیر می‌کنند. نمای ساختمان را شامل سه بخش صوری افقی تلقی می‌کنند: پایه یا طبقه همکف، بخش میانی یا طبقات اصلی (بدنه بنا) و بام یا تاج یا اتاق زیرشیروانی. (عطاردوکاشی، ۱۷۴:۱۳۹۶)

که حضور تزیینات باعث وحدت و هماهنگی و تعمیق اشاعه فرهنگ و هویت جامعه شود و بالعکس عدم رعایت نحوه مناسب و اصول به کارگیری تزیینات در نماهای یک جداره شهری اغتشاش بصری در منظر شهری و از دست رفتن وحدت و هویت فضای شهری را سبب می‌شود. لذا تزیینات باید باهم هماهنگ باشند و تزیینات یک جداره در حدی نباشد که باعث اغتشاش بصری در جداره شود. (طلایی و همکاران، ۱۰۳:۱۳۹۸) اهمیت خط آسمان در شکل‌دهی به نماهای شهری هم از حیث خوانایی (تشخیص موقعیت و جهت‌یابی برای عابران) و هم از حیث معنا (وجود خط آسمان تعريف شده برای هر کاربری) قابل توجه است. موضوعی که در شهر معاصر در اثر شباهت بیش از حد بناهای عدم توجه به موضوع رابطه میان کالبد و فعالیت (ناتوانی در تشخیص کاربری از شکل آن)، ایجاد سیمای بی‌معنی و ناخوانا در شهر کرده است. (نقی زاده و همکاران، ۶۶:۱۳۹۸) کلید موفقیت در نوسازی و به سازی جداره‌های تاریخی یا هر نوع نمای تاریخی دیگر برنامه‌ریزی‌ها و انتخاب روش‌های دیگر در ماهیت معماری اثرگذار است. از این رو ارزیابی و شناسایی مصالح سازه‌ای نمای تاریخی است. این ارزیابی اجازه درک بهتر نقش و کارکرد و اهمیت نما هر یک از آثار با در نظر گرفتن طرح کلی محور تاریخی فراهم می‌کند. (حناجی و همکاران، ۸۲:۱۳۹۷) در این بین می‌توان در محورهای تاریخی، جداره خیابان‌ها و نیز نماهای آن‌ها که بخش جدنشدنی از حافظه تاریخی شهرها هستند، رد پای تزیینات معماری را مشاهده کرد. تزییناتی که عامل وحدت جداره‌های شهری بوده و هویت آن را احراز می‌کنند. (عفیفی و همکاران، ۱۱۲:۱۳۹۷) از رویکردهای موجود در نماسازی چگونگی الگوگیری از بافت‌های تاریخی ارزشمند و ایجاد ساختی جدید با حفظ کیفیت‌های موجود مطابق با سلیقه، مصالح و فناوری روز می‌باشد. همان‌طور که بیان شد ساختار شهرهای تاریخی حاوی کیفیت‌های زیبایی‌شناختی، عملکردی و زیستمحیطی بوده که در بستر تاریخی و جغرافیایی خود در طول زمان شکل گرفته‌اند. بدین روی ضرورت توجه به این نمونه‌های بالرزش در ساخت و سازهای جدید به منظور حفظ یکپارچگی و بازتولید مفاهیم نهفته در آن الزامی است. (مدنی و همکاران، ۱۵۴:۱۳۹۶) مشکلات مرتبط با نمای شهری را می‌توان در قالب سه موضوع کلی طرح کرد مورد اول نگرش به نمای هر بنا به صورت جداگانه و منفصل از زمینه قرارگیری آن در بستر؛ بحث دوم در خصوص تصمیم‌گیری برای نماها به صورت دو بعدی و عدم دقیقت کافی به ارتباط سه‌بعدی نما با فضاء و عامل سوم عدم درک تأثیر متقابل نما و رفتارهای انسانی با یکدیگر می‌باشد. (قریانیان و همکاران، ۱۰۴:۱۳۹۹) مطالعه و بررسی سطوح شهری و تطبیق با ادبیات نظری می‌توان



شکل ۱- عناصر نمای سنتی قابل کاربست در نماهای نوساز (پورجوادصل، باقر و بیتی، حامد. ۱۴۰۱).

و بخش مرکزی از طریق برآمدگی تأکید می‌شد. قوس، نماها نوعی وحدت را نشان دادند. تمام قسمت‌های نمای ساختمان ساخته شده است. (Khatami&Boujari 2022:9) زیورآلات بخشی ذاتی از ساختمان بود و ویژگی نمای این دوره جزئیات کاشی‌هایی با آجرکاری در خط سقف بود. قوس نوکتیز به عنوان یک عنصر هویت با یک عملکرد ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. دهانه‌ها از چوب با سه یا کمربند ساخته شده بودند. با این حال، هماهنگی کلی در نما و مواد بومی و زیورآلات و همچنین اصول سنتی هنوز مورد استفاده قرار گرفت. (Khatami& Boujari, 2022:9)

نمای معاصر: در این نوع فرم‌ها از شاکله‌ای که عطارد و کاشی در موردهشان صحبت کرده‌اند و در بالا اشاره شده است قسمت تاج در اکثر موارد قبل تشخیص و تمییز نمی‌باشد؛ و می‌توان گفت از هندسه مشخصی پیروی نمی‌کند و بر پایه کانسپتها یا الهام از برخی عناصر موجود در طبیعت شکل می‌گیرد و نمی‌توان یک الگوی خاصی برایشان طرح کرد. از سوی دیگر، نماهای ساده (فقط یک پانل با پنجره بر روی آن) که توسط سنگ، روكش کامپوزیت و بتن ساخته شده است را می‌گویند. این نماها که غالباً در دوران پهلوی مشاهده می‌شود کمترین زیبایی بصری و حس هویت را برانگیخت. (Khatami& Boujari 2022:11)


عنصر تکرارشان در جداره ساختمانی و شهری ریتم‌های عمودی و افقی را تشکیل می‌دهند، مانند جزء‌ها، قفسه‌های پله، بالکن‌ها و ایوان‌ها و پیش‌آمدگی‌ها و فرورفتگی‌های برجسته نما و غیره. (عطارد، کاشی، ۱۳۹۶:۱۷۹) سطح نما عمولاً به سه قسمت یا fve (یک عدد فرد) تقسیم می‌شود در حالت کلی در دسته‌بندی سنتی کلیه نماهایی که از خطوط عمودی و افقی و از یک نظام هندسی مشخصی به صورت شفاف در اکثر موارد مورد استفاده قرار گرفته است و می‌توان گفت در اکثر موارد از خطوط پلانی تبعیت می‌کند. این گونه نماها غالباً از اجر استفاده کرده بود و براساس اصول تقارن، تعادل و تناسب ساخته شده بود. این نماها زیباترین و معتبرترین نماها هستند. مهم‌تر از همه، اجر که به نظر می‌رسد معتبرترین عنصر هویت در نمای شهری است که در این گونه نماها قابل مشاهده می‌باشد (Kha- Boujari&tami 2022:11) تأکید بر خلوص و سادگی فرم بود. تقارن راه را برای تعادل در اصول طراحی داد. زیورآلات به حداقل رسید و عناصر بومی حذف شدند. (Khatami 2022:10) در این روش نما به عنوان یک ساختار مسطح در نظر نگرفته شده است، بلکه به لایه‌های عمیق تجزیه می‌گردد که امکان تفسیر بهتری از آن را فراهم می‌سازد. (قربانیان و همکاران، ۱۳۹۹:۱۴۱) کریم (۱۹۹۷) اعتقاد دارد که پنجره‌های پیش‌آمد، بالکن‌ها و ایوان‌ها را نباید به‌طور انفاقی در سطح نما توزیع کرد. بهتر است تجمع آن‌ها در چندطبقه باشد تا تمایز بیشتری بین این عناصر ممکن شود. این کار، خوانایی طبقات مختلف را به وضوح افزایش می‌دهد. (عطارد و کاشی، ۱۳۹۶:۱۸۰) عناصری که تکرارشان در جداره ساختمانی و شهری ریتم‌های عمودی و افقی را تشکیل می‌دهند، مانند جزء‌ها، قفسه‌های پله، بالکن‌ها و ایوان‌ها و پیش‌آمدگی‌ها و فرورفتگی‌های برجسته نما و غیره. (عطارد، کاشی، ۱۳۹۶:۱۷۹) سطح نما عمولاً به سه قسمت یا fve (یک عدد فرد) تقسیم می‌شود

قرار دهنده. در زیر دسته‌های این سبک نماهای آرت دکو هستند که با استفاده از اشکال هندسی دقیق و جسورانه و طرح‌های گران‌قیمت شکل گرفته است. نماهای فانتزی همچنین مورد علاقه طرفداران آنیمیشن و سینما می‌توان گفت که این نماها به ما این امکان را می‌دهد تا به دنیای خیالی و چراز ماجرا سفر کنیم. این نماها معمولاً از طریق طراحی‌های خلاقانه با استفاده از جزئیات الهام‌بخش و استفاده از اشکال هندسی غیرمعقول شکل می‌گیرند.

جداول حاضر با همسان‌سازی ویژگی‌های معماری موجود در ارتباط با نماهای شهری موجود برقرار شده است. (قبادیان ۱۳۹۲) که دسته‌بندی آن‌ها به صورت ۴ دسته کلی عنوان می‌شود نماهای سنتی، نماهای معاصر نماهای های تک و نماهای آرتستیک که هر کدام از این موارد دارای زیر دسته‌هایی می‌باشند که در تصاویر به راحتی قابل مشاهده می‌باشند که با کنارهم قرارگیری ویژگی‌های موجود یک دسته می‌توان نوع نمای موجود را تشخیص و تطبیق داد.

نمای های تک: شکل‌گیری اولیه معماری های تک براساس نظریه‌های مطرح در معماری مدرن بود ولی با این تفاوت که این روش در واقع زایش جدیدی از معماری مدرن بود که برای حل مشکلات نسبت داده شده به نظریه‌های معماری مدرن ایجاد شد. (کریمی مشاور، ۱۴۰۱:۱۳۹۱) که می‌توان معماری های تک در تقابل با نمای مدرن دانست. در این نما، طراح سعی می‌کند با استفاده از عناصر تکنیکال به صورت عیان و شفاف در نما، بروز بودن نمای خود را به نمایش بگذارد.

نمای آرتستیک: نماهای آرتستیک را می‌توان تراویده از معماری بنای‌های ارت دکو و گرافیکی که برگرفته از خطوط استریم لاین و منحنی و هرازگاهی خطوط شکسته دانست. در دسته نماهای آرتستیک نماهای فانتزی را هم به نوعی می‌توان جای داد، نماهای که برای بیان آسان‌تر به مخاطب به کار برده می‌شوند و می‌توانند کلیت سخن موجود در بنا را با یک طرح خاصی به جلوه درآورند در اختیار مخاطب



نمودار ۲- نمودار دسته‌بندی نماهای (مأخذ: نگارنده‌گان)

جدول ۱- تقسیم‌بندی نما (مأخذ: نگارندگان)

تصاویر نمونه‌ها	شکلی-ویژگی‌های کلی	انواع نمای سنتی
 جداره خیابان امام تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - اجرای بدنه بنا طاق‌ها و قوس‌ها و نماها با استفاده از آجر - استفاده از کاشی لعاب‌دار فیروزه‌ای با نقش‌های اسلامی و ختایی برای تزئینات ساختمان - بام ساختمان عمدتاً شیب‌دار و با خرپای چوبی یا فلزی و پوشش شیروانی تیرها و ستون‌ها و نرده‌ها با استفاده از مصالح چوبی یا فلزی 	۱. چوبی ۲. فلزی
 خانه بهنام تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - بروز نمودن نمادها: بروز نمودن شیوه‌های اصفهانی تهرانی یا معماری بومی - بروز نمودن نمادهای تاریخی برای عملکردها و مفاهیم جدید - تلفیق معماری گذشته با معماری مدرن برای عملکردهای مدرن - تلفیق سیک‌های معماری مدرن با شیوه‌های معماری تاریخی ایرانی در طرح کالبدی بنا - توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و قواعد معماری تاریخی یا بومی - استفاده از مصالح سنتی در نما مانند آجر کاشی و چوب و همچنین تزئینات سنتی - استفاده از کاشی لعاب‌دار و تزئینات انتزاعی - استفاده از آجر و یا سنگ در نما - استفاده از مصالح مدرن در نما مانند سنگ پلاک بتون و فلز - به کارگیری نظم هندسی و تقارن محوری در طرح بنا - استفاده از تزئینات شیوه‌های معماری تاریخی ایرانی - ایده طراحی با توجه به خصوصیات عصر مدرن و ویژگی‌های فرهنگی تاریخی ایران - به کارگیری مصالح، فناوری و امکانات مدرن 	۳. تاریخی ۴. اسلامی ۵. ایرانی ۶. مدرن
 برج بتیس تهران	<ul style="list-style-type: none"> - اجرای بدنه بنا و نما با استفاده از آجر - نماهای آجری همراه با تزئینات کاشی کاری - در و پنجره‌های نرده چوبی و یا فلزی - استفاده از کاشی‌های لعاب‌دار فیروزه‌ای با نقش اسلامی و ختایی برای تزئینات ساختمان - کاشی‌ها به صورت لعاب‌دار فیروزه‌ای با نقش اسلامی ختایی گره چینی - بام ساختمان غالباً به صورت محدب طاق و گنبد بعضاً مسطح - توجه به مفاهیم و نمادهای معماری دوران اسلامی - نماها با آجر و یا کاشی‌های لعاب‌دار فیروزه‌ای - استفاده از تزئینات اسلامی و گره چینی - بام ساختمان غالباً به صورت محدب طاق و گنبد - به کارگیری فناوری جدید 	۷. اسلامی ۸. ایرانی ۹. مدرن

تصاویر نمونه‌ها	شکلی-ویژگی‌های کلی	انواع نمای معاصر
 در خیابان آرام شهر هوشی مین  آپارتمان مسکونی در شمال	<ul style="list-style-type: none"> - نمایش حجم به جای فرم - تأکید بر روی تعادل یا تقارن - عدم استفاده از تزئینات الحاقی - عدم رجوعت به تاریخ و گذشته - استفاده از هندسه اقلیدسی - استفاده از مصالح و فن آوری مدرن - بام مسطح - فرم بنا به تبعیت از هندسه اقلیدسی- غالباً به شکل مستطیل شکل - به کاری گیری سطوح صاف و خطوط مستقیم - عدم استفاده از تزئینات سنگی - پوشش نما با سنگ شیشه صفحات فلزی و بعضًا آجر - استفاده از مصالح سازه و فناوری مدرن 	نمای معاصر ای اسچر
 تاون هاوس لندن  مرکز دانش نوآوری در سنت اتنی	<ul style="list-style-type: none"> - پلان و نما نسبت به محور ورودی ساختمان - سه وجهی بودن نما و پلان، پله و بخش ورودی در وسط و دو بال در طرفین آن - القای عظمت - نظم جاودانگی - تأکید بر تقسیم‌بندی و خطوط عمودی در نما - ارتفاع زیاد فضاهای داخلی خصوصاً در طبقه همکف - پله‌های وسیع و عریض بر روی محورهای اصلی بنا - فقد تزئینات یا حداقل استفاده از آن - بام شبیدار با پوشش شیروانی - بام مسطح با پوشش قیر گونی و آسفالت 	نمای معاصر بام
 وروپی کلیسای جامع ولنیوس  کاخ سفید	<ul style="list-style-type: none"> - تقارن محوری در نما - سه وجهی بودن نما - پله و بخش ورودی در وسط و دو بال طرفین - نمایش نمای آجری و گچبری با تقسیم‌بندی‌ها و ابعاد نمای سنگی - تقسیمات عمودی در نما - ستون‌ها و تزئینات عصر کلاسیک یونان و روم باستان - بازشوها به صورت کشیده و عمودی - بام‌ها به صورت گنبدی و یا شبیدار با پوشش شیروانی - گها گنبد با پوشش شیروانی - بام ساختمان به صورت شبیدار با خربای چوبی و پوشش شیروانی - نرده‌ها به شکل صراحی - قوس‌ها به صورت نیم‌دایره و یا کمانی - قوس‌ها شلجمی (سهمی) نیم‌دایره - نماها با ارتفاع زیاد و الهام از کاخ‌ها و نماهای عصر هخامنشی و ساسانی - شیوه پارسی پارتی - ورودی در وسط ساختمان - ایوان‌های وسیع - ستون‌های مرتفع-پلکان‌های عریض در محور ورودی ساختمان و بازشوها بزرگ و مرتفع - استفاده از مجسمه‌ها و حجاری‌های هخامنشی و ساسانی در نماهای ساختمان - استفاده از کنگره‌های سرتاسری بر لبه بام‌ها-ایوان‌ها و پله‌ها - اجرای بدنه بنا و نما با استفاده از سنگ و یا آجر- بهندرت از سیمان - در مواردی تلفیق با معماری ایرانی 	نمای معاصر بام

تصاویر نمونه‌ها	شکلی-ویژگی‌های کلی	انواع نمای معاصر
 نما در فسا در شیراز  در پاستور جدید تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از سردهای بزرگ - استفاده از ستون‌های بلند به سبک دوریک و ... - طراحی دیوارهای به سبک یونانی - برجسته‌کاری معماری مسطح 	نمای کلاسیک معاصر
 خیابان کارپیشه تبریز  خیابان کارپیشه تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - کمرنگ بودن نقش تناسبات و تعادل در طراحی - تزئینات نامرتب با بنا - به کارگیری خطوط مستقیم - استفاده از مصالح متنوع 	نمای معاصر بدون اسلوب:
 ساختمان نظام مهندسی بیروجند  پرديس سينما گالري ملت	<ul style="list-style-type: none"> - پوشش ناماها با سنگ پلاک بتن نمایان-و یا سیمان-سندرتا آجر - در نما تأکید بر تقسیمات و خطوط افقی برای بناهای بند مرتبه تأکید بر خطوط عمودی - استفاده از سطوح و خطوط مورب و کج و معوج - پنجره‌ها وسیع غالباً کشیده و افقی-بام مسطح - غالباً فاقد تزئینات بندرت تزئینات کاشی‌کاری - به کارگیری مصالح فن‌آوری و امکانات مدرن - تداخل احجام و سطوح معلق در یک ترکیب هنرمندانه - فرم بنا به تبعیت از هندسه اقلیدسی غالباً به شکل مکعب مستطیل - به کارگیری سطوح صاف و خطوط مستقیم - عدم استفاده از تزئینات سنتی - نمایش مصالح مدرن مانند بتن فلز و شیشه‌های وسیع در نما - استفاده از مصالح و فناوری مدرن برای اجرای ساختمان - بام مسطح 	نمای معاصر

تصاویر نمونه‌ها	شکلی-ویژگی‌های کلی	انواع نماهای های تک
 ساختمان اداری تجاری پارمیدا در کرج	<ul style="list-style-type: none"> - تأثیرپذیر بودن فرم ساختمان از شرایط پیرامونی و درونی پروژه - سیال بودن کالبد سطوح و خطوط - حرکت نرم و انعطاف‌پذیر بدن بنا در سایت - استفاده از خطوط منحنی و شکل‌پذیر - تأکید بر خطوط و تقسیمات افقی در نما - فرم بنا به تبعیت از هندسه اقلیدسی غالباً به شکل مکعب مستطیل - به کارگیری سطوح صاف و خطوط مستقیم - عدم استفاده از تزئینات سنتی - نمایش مصالح مدرن مانند بتن فلز و شیشه‌های وسیع در نما - استفاده از مصالح و فناوری مدرن برای اجرای ساختمان - بام مسطح 	۳. ۴. ۵.
 مجموعه هنری و فرهنگی شانگهای		
 خوابگاه دانشجویان ژنو	<ul style="list-style-type: none"> - نگاه به آینده و پرهیز از به کارگیری نماهای تاریخی - نمایان نمودن سازه تأسیسات و سیرکولاسیون - شفاف نمودن سازه و اجزای ساختمان - به کارگیری مصالح براق فلزی و یا بتن نمایان در سطوح ساختمان - استفاده از اجزا کششی سبک 	۴. ۵.
 مرکز خرید گلدیس تهران	<ul style="list-style-type: none"> - نمایان نمودن سازه و تأسیسات و نظام گردشی - شفاف نمودن بدن و اجزا ساختمان - به کارگیری مصالح براق فلزی و یت بتن نمایان در سطوح ساختمان - عدم استفاده از تزئینات و نماهای تاریخی - استفاده از اجزا کششی سبک 	۴. ۵.
 مرکز هنری ژوز پمپیدو پاریس		
 پروژه دفتر برای درختان در ویتنام	<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از اقلیم جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان در داخل بند - کاهش مصرف انرژی فسیلی در ساختمان - کاهش ایجاد آلودگی و ضایعات در محیط‌زیست - بروز نمودن المان‌ها و کارکردهای سنتی برای تأمین آسایش انسان - استفاده از مصالح فناوری و تأسیسات سبز و یا بهینه شده - استفاده از جزئیات زیبا و الهام‌بخش - استفاده از اشکال هندسی غیرمعمول - طراحی منحصر به فرد 	۴. ۵.
 باشگاه سافرا چوا چوا کونگ		

تصاویر نمونه‌ها	شکلی-ویژگی‌های کلی	انواع نماهای آرتستیک
 ساختمان ایسترن کلمبیا  برج دبیلیو سی ای بو فیلادلفیا	<ul style="list-style-type: none"> - فرم‌ها و ترکیبات حجمی جدید برج - استفاده از خطوط مستقیم یا استریم لاین - طرح‌های مرتفع به صورت پلکانی - تزئینات نوظهور با اشکال صنعتی -اجرا با سنگ آجر و فلز - استفاده از اسکلت فلزی و یا بتنی در بخش میانی و یا در کل ساختمان - نرده‌های فلزی با اشکال نوظهور سنتی - نماهای سنگی و آجری و سیمانی - بام‌ها مسطح و یا شیبدار - نماهای متفاوت 	۱۴۰۳ ۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
 نمای جداره‌ای بیمارستان الغدیر در نصف راه تبریز  نمای تالار آذربایجان در خیابان آزادی تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - بدنه بنا ترکیب سطوح منحنی و صاف - استفاده از خطوط مستقیم کشیده و انحصار - تزئینات به اشکال جدید و صنعتی اجرا با فلز یا سیمان - به کارگیری مصالح و فناوری مدرن - نماها با پوشش سیمان و یا سنگ پلاک - نرده‌ها فلزی برکار-و با اشکال منحنی مورب و زیگزاگ 	۱۳۹۷ ۱۳۹۶ ۱۳۹۵
 نمای مغازه اسباب‌بازی فروشی در تهران  نمای کافه جازوه در والمان تبریز	<ul style="list-style-type: none"> - بهره‌گیری از خلاقیت و طراحی خلاقانه - استفاده از جزئیات زیبا و الهام‌بخش - استفاده از اشکال هندسی غیرمعمول - طراحی منحصر به فرد 	۱۳۹۵ ۱۳۹۴ ۱۳۹۳

انتخابی براساس فراوانی موجود در سطوح شهری تبریز
انتخاب شدند که عموم نماهای تبریز به این تصاویر نزدیک
هستند و دلیل انتخاب نمونه‌ها موجود می‌باشد. در ادامه در
جدولی با عنوان تحلیل نمونه‌ها براساس نمونه موردی‌های
منتخب مورد بررسی واقع شده‌اند که با مطالعات صورت
گرفته شده ویژگی‌های هر مورد بیان شده‌اند.

بحث و یافته‌ها

در مطالعاتی که در رابطه با جداره‌های شهری انجام شد
ویژگی‌های هر سبک نما در قالب شاخصه مؤلفه و معیار
بدست آمد. کما اینکه معیارهای بدست آمده از هر بخش
کیفیت مؤلفه‌ها را تعریق و تعبیر می‌نماید و مقایمه
کاربردی در کاربرست آن‌ها را نشان می‌دهد. نمونه‌های

جدول ۲- نمونه موردهای جداره‌های شهری تبریز (مأخذ: نگارندگان)

انواع نما و تصاویر نمونه‌ها					
نوعی سببی	نامی سببی	نامی سببی	نامی سببی	نامی سببی	نامی سببی
بازار تاریخی تبریز	خیابان نظام	بازار تاریخی تبریز	خیابان ملل متحد	خیابان آبرسان	خیابان کارپیشه
خیابان پاستور جدید	خیابان کارپیشه	خیابان آزادی	خیابان آبرسان	خیابان کارپیشه	خیابان آزادی
خیابان آزادی	خیابان پاستور جدید	خیابان کارپیشه	خیابان کارپیشه	خیابان کارپیشه	خیابان آزادی
خیابان آزادی	پاستور	خیابان امیرکبیر	خیابان کارپیشه	خیابان کارپیشه	خیابان ابرسان
خیابان آبرسان	خیابان آبرسان	ولیعصر	والمان	خیابان رضازاد	خیابان پاستور جدید

از نمونه‌های نمای نوکلاسیک، نمای فرمال‌های تک، نمای سبز، نمای های تک نمونه‌ای یافت نشد.

جدول ۳: نمونه موردي ساختمان‌های مسکونی تبریز (مأخذ: نگارندگان)

اجزا(المان‌های اصلی -فرعی)	تزئینات	نمای پنجم	ترکیب‌بندی مصالح	خطوط	تعداد طبقات	
نهاز و نخیر ایوان	طاق و قوس کتیبه بر جسته کاری	عمدتاً بام شبیبدار با پوشش شیروانی	آجر	خطوط عمودی-افقی	۲ طبقه+ زیر	نمای سنتی
نهاز و نخیر	نظم هندسی تقارن	عمدتاً بام شبیبدار با پوشش شیروانی	مصالح سنتی آجر-کاشی- چوب-فلز	خطوط عمودی-افقی	۱-۲ تا ۳ به بالا	معاصرسازی نمای سنتی(نمای سنتی متاخر)
محدب به صورت طاق و گنبد	کاشی کاری -لعلابداری فیروزه‌ای -اسلیمی و خاتایی - تزئینات اسلامی و گره چینی	مسطح عمدتاً بام شبیبدار با پوشش شیروانی	آجر چوب	خطوط عمودی-افقی- منحنی	بندرت ۱ الی ۲ طبقه عموماً ۳ به بالا	نمای سنتگرا
تعادل و تقارن	عدم استفاده از تزئینات الحاقی و سنتی	بام مسطح	سنگ شیشه صفحات فلزی مصالح روز بعضاً آجر	سطوح صاف و خطوط مستقیم	۳ تا ۶ طبقه	نمای معاصر دارای اسلوب
-	فاقد تزئینات	بام مسطح و شبیبدار(سنتوری) با پوشش شیروانی	سنگی	خطوط عمودی	۲ طبقه+ زیر بندرت ۳ به بالا	نمای نوکلاسیک خردگرا
موردي یافت نشد.						نمای نوکلاسیک
-	مجسمه‌ها و تزئینات یونانی	بام گنبدی شبیبدار	عموماً سنگی	خطوط عمودی-افقی	۳ به بالا	نمای نوکلاسیک معاصر
-	فاقد تزئینات	بام مسطح	مصالح متنوع	خطوط افقی- عمودی	۱ تا ۳ به بالا هم بندرت	نمای معاصر بدون اسلوب
نهاز، نخیر المان‌های الحاقی پنلی	فاقد تزئینات - عدم استفاده از تزئینات سنتی	بام مسطح	مصالح مدرن-بتن فلز-شیشه‌های وسیع نما	خطوط افقی خطوط عمودی کج مورب	۱-۲ تا ۳ طبقه	نمای فرمال
سازه‌های نامنتظم در ارتباط با نماسازی	با تزئینات الحاقی	بامها مسطح و یا شبیبدار یا منحنی	مصالح و فناوری بروز	خطوط مستقیم یا استریم لاین	۶ به بالا	نمای آرت دکو
عناصر الحاقی	با تزئینات الحاقی منحنی با اشکال متنوع	بام شبیبدار یا منحنی	مصالح و فناوری روز	مستقیم کشیده و انحنادار	۳ به بالا	نمای گرافیکی
المان‌ها متنوع	استفاده از تزئینات خلاقانه	بام مسطح	مصالح روز	عموماً منحنی	۲-۱ طبقه	نمای فانتزی

- خمینی ره تهران).**باغ نظر.**
۱۰. شیرازیان، محمدحسین. حسینی، سید باقر. نوروزیان ملکی، سعید.(۱۳۹۳) مطالعه‌ی تطبیقی جداره‌های خارجی نما در ساختمان‌های مسکونی تهران با روش تحلیل سلسه مراتبی. **هویت شهر.**
 ۱۱. صفرنژاد ثمرین، مهسا. بایخانی، رضا. کریمی آذری، امیرپرضا(۱۴۰۱). واکاوی اثربخشی پاتزده خصلت بنیادی مدنظر الکساندر در طراحی نماهای شهری در جهت ارتقا حس تعلق، مطالعه موردی میدان شهرداری شهر رشت. **مطالعات محیطی هفت حصار.**
 ۱۲. صلاحی، سحر. مظفرزاده، حامد.(۱۴۰۱) تدوین راهکارهای طراحی جداره‌های شهری براساس اصول زیبایی‌شناسی رنگ‌ها؛ نمونه موردی خیابان عفیف‌آباد شیراز: **فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری.**
 ۱۳. طباطبایی، ملک.(۱۳۹۰). **جدارهای شهری و نقش آن‌ها در فضای شهری.**
 ۱۴. طلایی، مریم. انصاری، مجتبی. (۱۳۹۸) درج ور، فاطمه. نقش تزیینات در بازیابی هویت ایرانی- اسلامی در جداره‌های شهری، مورد مطالعاتی: راسته تاریخی بالا و پایین خیابان شهر مشهد. **آرمان شهر.**
 ۱۵. عطارد، فرانک. کاشی، حسین. (۱۳۹۶) **عناصر تشکیل دهنده نماها و جداره‌های شهری. آرمان شهر.**
 ۱۶. غفیری، وحیده. طلایی، مریم. فهیمی فر، اصغر. (۱۳۹۷) بررسی تزیینات جداره‌های ارزشمند تاریخی با هدف الگویابی برای تداوم تزیینات معماری ایرانی - اسلامی در بدنده‌های شهری (مطالعات موردی: راسته بالا خیابان مشهد). **فصلنامه علمی- پژوهشی نقش جهان.**
 ۱۷. غضنفری، پیمان. آرزو، آزاده. (۱۳۹۷) **شناسایی عوامل مؤثر بر طراحی بدنده‌های شهری با تأکید بر ابعاد زیبایی‌شناسی و کیفی نمونه موردی: بوستان ولایت، شهر ساری. معماری شناسی.**
 ۱۸. فردپور، سارا، دولت‌آبادی، فربیز. مهدوی نژاد، محمدمجود. (۱۴۰۱) **معاصرسازی مفهوم اصالت معنایی در معماری نمای شهری تهران مطالعه موردی نماهای پهلوی اول و دوم. هویت شهر.**
 ۱۹. قبادیان، وحید. (۱۳۹۲) **سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران. موسسه علم معمار. چاپ دوم.**
 ۲۰. قربانیان، مهشید، بهزاد فر، مصطفی و شریعت پور، فرشاد. (۱۳۹۹) **تکنیک‌های تحلیل نمای شهری با رویکرد توسعه تحلیل موضوع محور سیمای شهر براساس عوامل مؤثر بر جداره شهری از نگاه طراحی شهری: نامه معماري و شهرسازی.**
 ۲۱. گلی پور، مرجان. شهابیان، پویان. امین زاده گوهر ریزی، بهنام. (۱۴۰۰) **فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه.**
 ۲۲. مدنی، فروغ. بهرامیان، آرمین. **قلعه‌نویی**
 ۲۳. محمود‌روشن، مجتبی. (۱۳۹۶) **از زیبایی جداره‌های خیابان چهارباغ اصفهان و ارائه الگو برای آن با بهکارگیری هندسه فراکتل. آرمان شهر.**
 ۲۴. نقی زاده، محمد‌زنانی، بهادر. کرمی، اسلام. (۱۳۸۹) **ملاحظات فرهنگی در شکل‌دهی به نماهای شهری با تکیه بر ساختار نماهای شهری ایرانی در دوران اسلامی. هویت شهر.**
 25. Seyed Mahdi Khatami* and Pouria Boujari.(2022) Analyzing the heritage of Tehran's urban façades in the recent century. City, Territory and Architecture.

نتیجه‌گیری

این تحقیق با هدف جمع‌آوری ویژگی‌های عناصر کالبدی نماهای شهری تبریز شکل گرفته است. یافته‌های پژوهش در ارتباط با پیشینه تحقیق نشان می‌دهد که در مطالعات پیشین در ارتباط با ساماندهی نماهای شهری بیشتر به صورت کلی و یا اصول بخشی بوده و در راستای یک مدل کلی و قابل تسری مورد ارزیابی و سازماندهی واقع نشده‌اند. ضوابط بیشتر با بعد کالبدی فضا در ارتباط است و در بسیاری موارد هم سلیقه کارفرما از مهم‌ترین مسائل طراحی بوده است. مدل مفهومی ارائه شده عوامل مؤثر در بهبود کیفیت نماهای شهری را نشان می‌دهد. که با تحلیل نمونه‌ها و بررسی ویژگی‌های نماها می‌توان دریافت که به جز نماهای دسته‌های تک و نمای کلاسیک دسته معاصر همه نمونه‌ها در سطح شهر تبریز قابل مشاهده می‌باشدند. نتایج حاکی از آن می‌باشد که با دقت در نماهای شهری می‌توان دریافت که همه نماها تقریباً در زیرگروه‌های دسته‌بندی ارائه شده قرار می‌گیرند و با دقت در آن‌ها می‌توان عنصر فیزیکی اجرای آن‌ها را به آسانی تشخیص و تمیز داد.

منابع

۱. امان پور، مریم. طاهباز، منصوره. کریمی فرد، لیلا(۱۳۹۹) **روش ارزیابی زیبایی نماهای خانه‌های مدرن با روش تناسبات هندسی نمونه موردی خانه‌های مدرن شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا.**
۲. پاکزاد. جهانشاه. (۱۳۸۲) **پدیدارشناختی نمای ساختمان‌های مسکونی و سیر تکوینی توقعات از آن. هنرهای زیبا**
۳. پور جواد‌اصل، باقر و بیتی، حامد. (۱۴۰۱). **رهیافت‌هایی از نمای خانه‌های تاریخی جهت بهکارگیری در نمای ساختمان‌های نوساز (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی تبریز).** باغ نظر، (۱۹)، ۸۵- ۹۸ doi: 10.22034/bagh.2021.296407.4953
۴. حناچی، پیروز. مظفر، فرهنگ. جعفری، یاسر(۱۳۹۷) **حافظت از منظر شهری تاریخی در جداره‌های تجاری: تبیین چارچوب مداخله بر مبنای تجربه بهسازی خیابان ناصرخسرو تهران. شهر ایرانی اسلامی.**
۵. خالصی، سمیه. (۱۳۹۷) **طراحی و ساماندهی نما و جداره‌های شهری با تأکید بر مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ارتقای خوانایی، محدوده مورد مطالعه: خیابان دانشگاه مشهد.**
۶. رخشان‌احسان، ذبیحی، حسین، ماجدی. حمید. (۱۳۹۷) **بازخوانی مؤلفه‌های هویت‌بخش نما در منظر شهرهای معاصر. مدیریت شهری سادات مرتضوی، محبوبه. مهدیزاد سراج، فاطمه. فیضی، محسن.**
۷. (۱۴۰۰) **شاخصه سبک‌های متداول نماهای آپارتمان‌های مسکونی در تهران معاصر. نامه معماري و شهرسازی.**
۸. سادات موسوی سروینه باگی، الهه. صادقی، علیرضا. (۱۳۹۵) **ارائه فرایند طراحی جداره‌های شهری در جهت ارتقای کیفیت‌های بصری زیبایی‌شناسی منظر شهری، نمونه موردی: خیابان احمدآباد مشهد. مدیریت شهری.**
۹. سیدیان، سید علی. علی نیا، سعید. (۱۳۹۶) **گونه سناسی بافت نمای شهری با رویکرد شکلی (نمونه موردی میدان امام**

Facade and Ornamentation in Contemporary Urban Buildings with a Focus on Residential Use in Tabriz

Ahad Nejad Ebrahimi^{1*}/ Mina Novinpour²

Received: 2024/04/09

Accepted: 2024/08/26

Available Online: 2024/09/22

Abstract

The façade, as the primary interface between humans and the surrounding environment, should adhere to principles and rules that must be considered during the implementation phase. However, in many cases, inadequate attention has been given to the design and construction of urban buildings, particularly regarding contemporary facades in Iran. The entry and development of new urban thoughts have led to the emergence of diverse styles and approaches in façade and ornamentation, emphasizing flexible methods and innovative design. This research focuses on analyzing the diversity and expansion of urban aesthetics in various façade styles and their integration into architecture and urban contexts. By reviewing and categorizing various approaches in contemporary architecture and their visual impacts on urban culture, this study evaluates the interaction of multiple concepts and provides a comprehensive analysis of urban facades in Tabriz. Using a descriptive-analytical method, the study examines data and information from both field and library studies to explore the relationship between traditional and modern facades in Tabriz. Despite the existence of regulatory principles, the findings indicate a lack of coherence and consistency in façade design and ornamentation in Tabriz, with numerous visual inconsistencies observed across different structures. The results underscore the necessity of applying specific design solutions to improve the integration and quality of urban facades, ensuring compatibility with the architectural identity and urban context of Tabriz.



No. 91 / Autumn 2024

81-96

Keywords: Urban Facades, Residential Architecture, Contemporary Buildings, Tabriz City.

1- Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran.

2- Master's student, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Art University of Tabriz, Tabriz, Iran.

* Corresponding Author: ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir